

## Herstellerabfrage Lithium-Ionen-Batterien *Manufacturer declaration Lithium-ion batteries*

Stand / status: ADR 2019, IATA-DGR 2019, IMDG-CODE 38-16

Hersteller der Batterie     Manufacturer of battery	2. Typ <i>Type</i>	
C. & E. Fein GmbH		Li-lon Batterie, wiederaufladbar Rechargeable Li-lon battery

3. Bezeichnung/Modell	4. Nennenergie der Batterie	5. Gewicht der Batterie
Description/Model	Nominal energy of battery	Weight of battery
[-]	[Wh]	[kg]
B12A.183.01	32.4	0.260
B12A.183.02	32.4	0.260
B12A.184.01	64.8	0.445
B12A.184.02	64.8	0.445
B18A.179.01	93.6	0.750
B18A.182.01	54.0	0.470
B18A.182.02	54.0	0.470

6. Ladezustand (SoC) max. 30%		JA	NEIN	
State of charge (SoC) max. 30%		Yes	No	
7. Nachweis UN-Test (Testreihe 38.3)				
Die Testreihe beschrieben im Handbuch der Prüfungen und Kriterien, Teil III,				
Abschnitt 38.3 der Vereinten Nationen wurde bestanden. Prüfnachweise bzw.				
Herstellerbestätigungen liegen vor, dass dieser der derzeit gültigen Fassung des		IA	NEIN	
Handbuches entspricht.		JA Yes	No	
Proof of UN test (test series 38.3)		res	INO	
The test series described in the Manual of Tests and Criteria, Part III, Section 38.3 of				
the United Nations has been passed. Test certificates or manufacturer confirmations				
are available that this corresponds to the currently valid version of the manual.				
8. QM-System für die Herstellung der Batterien				
Erfolgt die Herstellung der Batterie nach einem dokumentierten				
Qualitätssicherungssystem, dass den Vorgaben der Vorschriften entspricht?		JA	NEIN	
QM system for the production of batteries		Yes	No	
Is the battery manufactured in accordance with a documented quality assurance system				
that meets the requirements of the regulations?				

9. Ist die folgende Kenngröße überschritten?	100		
Lithium-Ionen-Batterie: mehr als 100 Wh	JA	NEIN	V
Is the following parameter exceeded?	Yes	No	^
Lithium-ion battery: more than 100 Wh			

Punkt 10-12 müssen beantwortet werden, wenn die Kenngröße in Punkt 9 üb	perschritten is	st:		
Points 10-12 must be answered if the parameter in point 9 is exceeded:		Ta Ta Ta Ta		
10. Ist jede Batterie mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Überdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert wird?  Is each battery fitted with a device to protect against internal overpressure or designed to prevent violent fracture under normal conditions of carriage?			NEIN No	
11. Ist jede Batterie mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung von Kurzschlüssen ausgerüstet?  Is each battery equipped with an effective short-circuit prevention device?			NEIN No	
12. Ist jede Batterie mit mehreren Zellen oder mit Zellen in Parallelschaltung mit wirksamen Einrichtungen ausgerüstet, die einen gefährlichen Rückstrom verhindern (z.B. Dioden, Sicherungen u.s.w.)? Is each battery equipped with several cells or with cells in parallel with effective devices that prevent a dangerous reverse current (e.g. diodes, fuses, etc.)?	N/A n/a	JA Yes	NEIN No	

13. Ort, Datum	14. Vorname, Name	15. Firmenstempel und
Place, Date	first name, surname	Unterschrift des Herstellers
		Company stamp and
		Manufacturer's signature
Parrow 14 02 2010	Adrian Gansen	i.V.
Bargau, 14.02.2019	Stefan Böhm	i.4. 1/302

